

Données de parcelle (polygone 12)

Données de la parcelle 12-2

ID Unique : 816 sarah thibaudeau-gosselin 27-06-2014
11:51:39

Date(s) d'inventaire : 27-06-2014

Inventaire par : Sarah Thibaudeau-Gosselin

Données générales du couvert végétal

Hauteur maximale : 15 m

Hauteur moyenne : 12 m

Diamètre maximal : 15 cm

Diamètre moyen : 15 cm

Données de la station et des sols

Hauteur d'eau : 2 cm

Inclinaison de la pente : 0-3% (nulle)

Exposition de la pente : n.a.

Situation topographique : Bas de pente

Drainage : Mauvais (5)

Texture du sol :

Strate supérieure = Matière organique décomposée

Profondeur = 15 cm

Strate inférieure = Loam argileux

Pierrosité :

Affleurements = 0 %

Blocs (>600 mm) = 0 %

Pierres (250-600 mm) = 0 %

Cailloux (75-250 mm) = 0 %

Graviers (2-75 mm) = 0 %



Commentaires sur la parcelle :

Aucun commentaire

Structure végétale observée dans la parcelle 12-2

Strate	Nom latin	Nom français	Type hydrique	Rareté	Recouv.
<i>Total Surplombant</i>					0 %
Arborée	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		36 %
Arborée	<i>Ulmus americana</i>	Orme d'Amérique	FACH		18 %
Arborée	<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH		9 %
Arborée	<i>Carya cordiformis</i>	Caryer cordiforme	T		22 %
<i>Total Arbo (> 6 m)</i>					85 %
Arbustive	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		29 %
Arbustive	<i>Carya cordiformis</i>	Caryer cordiforme	T		37 %
Arbustive	<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge	T		4 %
<i>Total Arbu (< 6 m)</i>					70 %
Herbacée	<i>Aster sp.</i>	n.d.			4 %
Herbacée	<i>Geum sp.</i>	n.d.			4 %
Herbacée	<i>Impatiens capensis</i>	Impatiente du Cap	FACH		47 %
Herbacée	<i>Onoclea sensibilis</i>	Onoclée sensible	FACH		12 %
Herbacée	<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptère spinuleuse	T		8 %

<i>Total Herbacées</i>	75 %
<i>Total Muscinal</i>	0 %
<i>Total Litière</i>	5 %
<i>Total Sol/roche</i>	15 %
<i>Total Eau</i>	5 %

Total des recouvrements par strate et préférence hydrique pour la parcelle 12-2

Strate	Type hydrique	Recouvrement
Arborée	FACH	63%
Arborée	T	22%
Arbustive	FACH	29%
Arbustive	T	41%
Herbacée	n.d.	8%
Herbacée	FACH	59%
Herbacée	T	8%

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5).

Données de parcelle (polygone 12)

Données de la parcelle 12-3

ID Unique : 817 sarah thibaudeau-gosselin 27-06-2014

13:02:03

Date(s) d'inventaire : 27-06-2014

Inventaire par : Sarah Thibaudeau-Gosselin

Données générales du couvert végétal

Hauteur maximale : 15 m

Hauteur moyenne : 13 m

Diamètre maximal : 30 cm

Diamètre moyen : 25 cm

Données de la station et des sols

Hauteur d'eau : 1 cm

Inclinaison de la pente : 0-3% (nulle)

Exposition de la pente : n.a.

Situation topographique : Bas de pente

Drainage : Mauvais (5)

Texture du sol :

Strate supérieure = Matière organique décomposée

Profondeur = 20 cm

Strate inférieure = Loam argileux

Pierrosité :

Affleurements = 0 %

Blocs (>600 mm) = 0 %

Pierres (250-600 mm) = 0 %

Cailloux (75-250 mm) = 0 %

Graviers (2-75 mm) = 0 %



Commentaires sur la parcelle :

Aucun commentaire

Structure végétale observée dans la parcelle 12-3

Strate	Nom latin	Nom français	Type hydrique	Rareté	Recouv.
Arborée	<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH		40 %
Arborée	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		30 %
Arborée	<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge	T		20 %
Total Arbo (> 6 m)					90 %
Arbustive	<i>Ulmus americana</i>	Orme d'Amérique	FACH		12 %
Arbustive	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		21 %
Arbustive	<i>Prunus virginiana</i> var. ...	Cerisier de Virginie	T		7 %
Total Arbu (< 6 m)					40 %
Herbacée	<i>Onoclea sensibilis</i>	Onoclée sensible	FACH		22 %
Herbacée	<i>Impatiens capensis</i>	Impatiente du Cap	FACH		26 %
Herbacée	<i>Glyceria canadensis</i> var...	Glycérie du Canada	OBL		2 %
Total Herbacées					50 %
Total Muscinal					0 %
Total Litière					5 %
Total Sol/roche					40 %

Total des recouvrements par strate et préférence hydrique pour la parcelle 12-3

Strate	Type hydrique	Recouvrement
Arborée	FACH	70%
Arborée	T	20%
Arbustive	FACH	33%
Arbustive	T	7%
Herbacée	FACH	48%
Herbacée	OBL	2%

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5).

Données de parcelle (polygone 12)

Données de la parcelle 12-4

ID Unique : 818 sarah thibaudeau-gosselin 27-06-2014 13:19:52

Date(s) d'inventaire : 27-06-2014

Inventaire par : Sarah Thibaudeau-Gosselin

Données générales du couvert végétal

Hauteur maximale : 28 m

Hauteur moyenne : 15 m

Diamètre maximal : 90 cm

Diamètre moyen : 20 cm

Données de la station et des sols

Hauteur d'eau : 0 cm

Inclinaison de la pente : 0-3% (nulle)

Exposition de la pente : n.a.

Situation topographique : Terrain plat

Drainage : Imparfait (4)

Texture du sol :

Strate supérieure = Loam argileux

Profondeur = 20 cm

Strate inférieure = Loam sableux

Pierrosité :

Affleurements = 0 %

Blocs (>600 mm) = 0 %

Pierres (250-600 mm) = 0 %

Cailloux (75-250 mm) = 0 %

Graviers (2-75 mm) = 0 %



Commentaires sur la parcelle :

portion avec quelques gros pins blancs

Structure végétale observée dans la parcelle 12-4

Strate	Nom latin	Nom français	Type hydrique	Rareté	Recouv.
<i>Total Surplombant</i>					25 %
Arborée	<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH		50 %
Arborée	<i>Ulmus americana</i>	Orme d'Amérique	FACH		13 %
Arborée	<i>Pinus strobus</i>	Pin blanc	T		40 %
Arborée	<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge	T		12 %
<i>Total Arbo (> 6 m)</i>					90 %
Arbustive	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		35 %
Arbustive	<i>Cornus stolonifera</i>	Cornouiller stolonifère	FACH		10 %
Arbustive	<i>Carpinus caroliniana va...</i>	Charme de Caroline	T		13 %
Arbustive	<i>Viburnum lantanoides</i>	Viorne bois-d'original	T		12 %
<i>Total Arbu (< 6 m)</i>					70 %
Herbacée	<i>Carex sp.</i>	n.d.			3 %
Herbacée	<i>Pteridium aquilinum var...</i>	Fougère-aigle de l'Est	T		15 %
Herbacée	<i>Clintonia borealis</i>	Clintonie boréale	T		12 %
Herbacée	<i>Aralia nudicaulis</i>	Aralie à tige nue	T		20 %

Total Herbacées	50 %
Total Muscinal	0 %
Total Litière	40 %
Total Sol/roche	10 %
Total Eau	0 %

Total des recouvrements par strate et préférence hydrique pour la parcelle 12-4

Strate	Type hydrique	Recouvrement
Arborée	FACH	63%
Arborée	T	52%
Arbustive	FACH	45%
Arbustive	T	25%
Herbacée	n.d.	3%
Herbacée	T	47%

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5).

Valeur écologique calculée pour le polygone 12

Catégorie	Critère	Valeur	Valeur relative
Maturité	Maturité	6,8 / 9	
	Stade évolutif	7 / 7	
Qualité de l'habitat	Mosaïque d'habitats	3 / 4	
	Éléments d'habitats	,8 / 6	
Intégrité	Espèces d'intérêt	0 / 3	
	Perturbations anthropiques	4 / 4	
	Espèces envahissantes	4 / 4	
	Fragmentation	4 / 4	
	Bordure non naturelle	1,6 / 4	
	Superficie du massif naturel	0 / 5	
	Intégrité du milieu adjacent	1,5 / 5	
	Bande riveraine et zone tampon	0 / 4	
Rôles fonctionnels	Capacité de rétention	3 / 3	
	Capacité de filtration	2,7 / 3	
Connectivité hydrique	Lien hydrologique de surface	8 / 10	
Total des critères =		46,4 / 75	62%
Méta-critère	Espèces rares	50 / 50	
	Unicité	18,8 / 50	
Total des méta-critères (bonus) =			68,8%
VALEUR ÉCOLOGIQUE TOTALE =			100%
Classification de la valeur relative :		Faible : <35	
		Moyenne : 35-60	
		Élevée : 61-88	
		Très élevée : >85	

GROUPEMENT : MARÉCAGE À FEUILLUS MÉLANGÉS EN FRICHE

Nom du groupement :	Marécage à feuillus mélangés en friche
Type de groupement :	Marécage arborescent
Type de milieu :	Humide
Nombre de polygones associé :	1
Nombre de parcelles associé :	1

DONNÉES DU POLYGONE 13

ID Unique : 1244 sarah thibaudeau-gosselin 28-06-2014 15:51:45
 Date(s) d'inventaire : 2014-07-04
 Inventaire par : Sarah Thibaudeau-Gosselin
 Type structurel : Arboraie haute, Arbustaie haute
 Superficie du polygone : 32446 m²
 Superficie du complexe humide : 16,16 ha
 Rareté au niveau régional : Commun
 Stade évolutif : Essences de lumière
 Stade successional : Ordonné
 Maturité : Jeune (individus < 9 m)
 Potentiel de ESVM floristiques : 2/10
 Potentiel de ESVM fauniques : 2/10
 Nombre de type d'habitats voisins différents : 2
 Intégrité de la bordure : 20 %
 Fragmentation interne : 0 %
 Composition du milieu adjacent :
 Agricole = 5 % Développé = 50 % Naturel = 45 %
 Superficie du massif naturel : 1200 ha
 Lien hydrologique ? Oui
 Type de lien : direct
 Type de débit: intermittent
 Type de lit: anthropique (fossé)
 Type de fossé : asséchant
 Submersibilité par un cours d'eau : Inondé occasionnellement (2-20 ans)
 Polygone dans le littoral : Oui
 Zone tampon d'un groupement d'intérêt : Non
 Le polygone forme la bande riveraine d'un cours d'eau / plan d'eau : Non
 Perturbations anthropiques
 Type = piste cyclable, maisons
 Intensité = Perturbation menaçant peu l'intégrité
 Perturbations naturelles
 Type = Aucune
 Intensité = Nulle
 Commentaires généraux : Aucun


Espèces végétales non rares observées dans le polygone 13

Validation de la présence d'un milieu humide

Présence ...

...d'une prédominance de végétation de MH : Oui
 ...de mouchetures dans le sol : Oui
 ...de collets racinaires dégarnis : Non
 ...de zones délavées : Non
 ...de sol sans végétation : Oui
 ...d'amoncellements de branches : Non
 ...de démarcations sur les troncs : Non
 ...Recouvrement d'eau : 0 %
 ...Hauteur d'eau : 0 cm
 ...Proportion de MH dans le polygone : 100 %

Type structurel



Habitats observés dans le polygone

Boisé aéré
 Hautes herbes (non en champ)
 Clairières & trouées

Nom latin	Nom français	Type hydrique	Abondance
<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH	3
<i>Betula populifolia</i>	Bouleau gris	T	3
<i>Cornus stolonifera</i>	Cornouiller stolonifère	FACH	3
<i>Equisetum pratense</i>	Prêle des prés	FACH	3
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH	3
<i>Populus tremuloides</i>	Peuplier faux-tremble	T	3
<i>Prunus serotina</i>	Cerisier noir	T	3
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	T	3
<i>Salix sp.</i>	-		3
<i>Solidago canadensis var. canadensis</i>	Verge d'or du Canada	T	3
<i>Solidago rugosa subsp. rugosa var. rugosa</i>	Verge d'or rugueuse	T	3

<i>Spiraea latifolia</i>	Spirée à larges feuilles	FACH	3
<i>Valeriana officinalis</i>	Valériane officinale	T	3
<i>Viburnum lantanoides</i>	Viorne bois-d'orignal	T	3
<i>Vicia cracca</i>	Vesce jargeau	T	3
<i>Acer negundo</i>	Érable à Giguère	T	2
<i>Asclepias syriaca</i>	Asclépiade commune	T	2
<i>Carex arctata</i>	Carex comprimé	T	2
<i>Carex sp.</i>	-		2
<i>Carum carvi</i>	Carvi commun	T	2
<i>Comarum palustre</i>	Comaret des marais	OBL	2
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	T	2
<i>Galium sp.</i>	-		2
<i>Glyceria canadensis var. canadensis</i>	Glycérie du Canada	OBL	2
<i>Hypericum perforatum subsp. perforatum</i>	Millepertuis commun	FACH	2
<i>Lysimachia ciliata</i>	Lysimaque ciliée	FACH	2
<i>Phalaris canariensis</i>	Alpiste des Canaries	T	2
<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge	T	2
<i>Scirpus microcarpus</i>	Scirpe à noeuds rouges	OBL	2
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron potager	T	2
<i>Tilia americana</i>	Tilleul d'Amérique	T	2
<i>Trifolium arvense</i>	Trèfle pied-de-lièvre	T	2
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage pas-d'âne	T	2
<i>Typha latifolia</i>	Quenouille à feuilles larges	OBL	2

Nombre d'espèces T = 20

Nombre d'espèces FACH = 7

Nombre d'espèces OBL = 4

Nombre d'espèces indéterminées = 3

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Abondance : 1 = une ou deux occurrences avec un ou quelques individus seulement, 2 = quelques occurrences avec plusieurs tiges ou individus, 3 = plusieurs occurrences comportant de nombreux individus, 4 = espèce dominante très présente dans le polygone.

Espèces végétales à statut précaire observées dans le polygone 13

Occurrence	Nom latin	Nom français	Rareté	Taille	Abondance
------------	-----------	--------------	--------	--------	-----------

Aucune espèce végétale rare n'a été observée pour ce polygone.

Espèces végétales exotiques envahissantes observées dans le polygone 13

Occurrence	Nom latin	Nom français	Degré d'envahissement	Taille	Abondance
------------	-----------	--------------	-----------------------	--------	-----------

Il n'existe aucune espèce exotique envahissante pour ce polygone.

Espèces animales observées dans le polygone 13

Occurrence	Nom latin	Nom français	Rareté	Type d'observation	Son habitat?
------------	-----------	--------------	--------	--------------------	--------------

Aucune espèce animale n'a été observée dans ce polygone.

Données de parcelle (polygone 13)

Données de la parcelle 13-1

ID Unique : 832 sarah thibaudeau-gosselin 28-06-2014 15:54:55

Date(s) d'inventaire : 04-07-2014

Inventaire par : Sarah Thibaudeau-Gosselin

Données générales du couvert végétal

Hauteur maximale : 12 m

Hauteur moyenne : 9 m

Diamètre maximal : 20 cm

Diamètre moyen : 15 cm

Données de la station et des sols

Hauteur d'eau : 0 cm

Inclinaison de la pente : 0-3% (nulle)

Exposition de la pente : n.a.

Situation topographique : Vallonneux

Drainage : Imparfait (4)

Texture du sol :

Strate supérieure = Loam argileux

Profondeur = 25 cm

Pierrosité :

Affleurements = 0 %

Blocs (>600 mm) = 0 %

Pierres (250-600 mm) = 0 %

Cailloux (75-250 mm) = 0 %

Graviers (2-75 mm) = 0 %



Commentaires sur la parcelle :

Friche humide avec un peu plus de 30% d'arbres.

Structure végétale observée dans la parcelle 13-1

Strate	Nom latin	Nom français	Type hydrique	Rareté	Recouv.
Arborée	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		8 %
Arborée	<i>Populus tremuloides</i>	Peuplier faux-tremble	T		10 %
Arborée	<i>Betula populifolia</i>	Bouleau gris	T		9 %
Arborée	<i>Prunus serotina</i>	Cerisier noir	T		3 %
Total Arbo (> 6 m)					30 %
Arbustive	<i>Salix sp.</i>	n.d.			22 %
Arbustive	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		6 %
Arbustive	<i>Spiraea latifolia</i>	Spirée à larges feuilles	FACH		5 %
Arbustive	<i>Populus tremuloides</i>	Peuplier faux-tremble	T		14 %
Arbustive	<i>Viburnum lantanoïdes</i>	Viorne bois-d'original	T		3 %
Total Arbu (< 6 m)					50 %
Herbacée	<i>Equisetum pratense</i>	Prêle des prés	FACH		15 %
Herbacée	<i>Solidago canadensis var...</i>	Verge d'or du Canada	T		40 %
Herbacée	<i>Valeriana officinalis</i>	Valériane officinale	T		25 %
Herbacée	<i>Solidago rugosa subsp. ...</i>	Verge d'or rugueuse	T		10 %
Total Herbacées					90 %

<i>Total Muscinal</i>	0 %
<i>Total Litière</i>	0 %
<i>Total Sol/roche</i>	10 %
<i>Total Eau</i>	0 %

Total des recouvrements par strate et préférence hydrique pour la parcelle 13-1

Strate	Type hydrique	Recouvrement
Arborée	FACH	8%
Arborée	T	22%
Arbustive	n.d.	22%
Arbustive	FACH	11%
Arbustive	T	17%
Herbacée	FACH	15%
Herbacée	T	75%

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5).

Valeur écologique calculée pour le polygone 13

Catégorie	Critère	Valeur	Valeur relative
Maturité	Maturité	2,3 / 9	
	Stade évolutif	0 / 7	
Qualité de l'habitat	Mosaïque d'habitats	2 / 4	
	Éléments d'habitats	,3 / 6	
Intégrité	Espèces d'intérêt	0 / 3	
	Perturbations anthropiques	2,7 / 4	
	Espèces envahissantes	4 / 4	
	Fragmentation	4 / 4	
	Bordure non naturelle	3,2 / 4	
	Superficie du massif naturel	5 / 5	
	Intégrité du milieu adjacent	2,4 / 5	
	Rôles fonctionnels		
	Bande riveraine et zone tampon	0 / 4	
	Capacité de rétention	3 / 3	
	Capacité de filtration	1,7 / 3	
	Connectivité hydrique		
	Lien hydrologique de surface	-2 / 10	
Total des critères =		28,5 / 75	38%
Méta-critère	Espèces rares	0 / 50	
	Unicité	0 / 50	
Total des méta-critères (bonus) =			0%
VALEUR ÉCOLOGIQUE TOTALE =			38%
Classification de la valeur relative :		Faible : <35	
		Moyenne : 35-60	
		Élevée : 61-88	
		Très élevée : >85	

GROUPEMENT : MARÉCAGE À FRÊNE DE PENNSYLVANIE ET ÉRABLE ROUGE

Nom du groupement :	Marécage à frêne de Pennsylvanie et érable rouge
Type de groupement :	Marécage arborescent
Type de milieu :	Humide
Nombre de polygones associé :	5
Nombre de parcelles associé :	15

DONNÉES DU POLYGONE 14


ID Unique : 1233 sarah thibaudeau-gosselin 26-06-2014 18:15:38
 Date(s) d'inventaire : 2014-06-26
 Inventaire par : Sarah Thibaudeau-Gosselin
 Type structurel : Arboraie haute, Arbustaie haute
 Superficie du polygone : 12779 m²
 Rareté au niveau régional : Commun
 Unicité : S4 ou S5
 Stade évolutif : De facies / de stabilité
 Stade successional : Ordonné
 Maturité : Mature
 Potentiel de ESVM floristiques : 5/10
 Potentiel de ESVM fauniques : 5/10
 Nombre de type d'habitats voisins différents : 1
 Intégrité de la bordure : 70 %
 Fragmentation interne : 0 %
 Composition du milieu adjacent :
 Agricole = 0 % Développé = 60 % Naturel = 40 %
 Superficie du massif naturel : 34 ha
 Lien hydrologique ? Oui
 Type de lien : indirect
 Type de débit: régulier
 Type de lit: naturel
 Submersibilité par un cours d'eau : Inondé fréquemment (0-2 ans, au printemps)
 Polygone dans le littoral : Non
 Zone tampon d'un groupement d'intérêt : Non
 Le polygone forme la bande riveraine d'un cours d'eau / plan d'eau : Non
 Perturbations anthropiques
 Type = Aucune
 Intensité = Perturbation menaçant pas l'intégrité
 Perturbations naturelles
 Type = Aucune
 Intensité = Nulle
 Commentaires généraux : Aucun

Validation de la présence d'un milieu humide

Présence ...

...d'une prédominance de végétation de MH : Oui
 ...de mouchetures dans le sol : Oui
 ...de collets racinaires dégarnis : Oui
 ...de zones délavées : Oui
 ...de sol sans végétation : Oui
 ...d'amoncellements de branches : Oui
 ...de démarcations sur les troncs : Non
 ...Recouvrement d'eau : 0 %
 ...Hauteur d'eau : 0 cm
 ...Proportion de MH dans le polygone : 100 %

Type structurel



Habitats observés dans le polygone

Boisé aéré
 Chicots
 Strate arbustive

Espèces végétales non rares observées dans le polygone 14

Nom latin	Nom français	Type hydrique	Abondance
<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH	3
<i>Aralia nudicaulis</i>	Aralie à tige nue	T	3
<i>Aster sp.</i>	-		3
<i>Carex crinita var. crinita</i>	Carex crépu	FACH	3
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH	3
<i>Glyceria canadensis var. canadensis</i>	Glycérie du Canada	OBL	3
<i>Impatiens capensis</i>	Impatiente du Cap	FACH	3
<i>Onoclea sensibilis</i>	Onoclée sensible	FACH	3
<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge	T	3
<i>Solidago sp.</i>	-		3
<i>Toxicodendron radicans var. radicans</i>	Herbe à puce grimpante	T	3
<i>Urtica dioica</i>	Grande ortie	FACH	3

<i>Amelanchier sp.</i>	-		2
<i>Arisaema triphyllum subsp. triphyllum</i>	Arisème petit-prêcheur	FACH	2
<i>Carex arctata</i>	Carex comprimé	T	2
<i>Carex intumescens</i>	Carex gonflé	FACH	2
<i>Carya ovata var. ovata</i>	Caryer ovale	T	2
<i>Corylus cornuta subsp. cornuta</i>	Noisetier à long bec	T	2
<i>Nabalus altissimus</i>	Prenanthe élevée	T	2
<i>Prunus virginiana var. virginiana</i>	Cerisier de Virginie	T	2
<i>Solidago macrophylla</i>	Verge d'or à grandes feuilles	T	2
<i>Taxus canadensis</i>	If du Canada	T	2
<i>Thelypteris noveboracensis</i>	Thélyptère de New York	T	2
<i>Trillium erectum</i>	Trille rouge	T	2
<i>Ulmus americana</i>	Orme d'Amérique	FACH	2
<i>Viola sp.</i>	-		2
<i>Vitis riparia</i>	Vigne des rivages	FACH	2

Nombre d'espèces T = 12

Nombre d'espèces FACH = 10

Nombre d'espèces OBL = 1

Nombre d'espèces indéterminées = 4

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Abondance : 1 = une ou deux occurrences avec un ou quelques individus seulement, 2 = quelques occurrences avec plusieurs tiges ou individus, 3 = plusieurs occurrences comportant de nombreux individus, 4 = espèce dominante très présente dans le polygone.

Espèces végétales à statut précaire observées dans le polygone 14

Occurrence	Nom latin	Nom français	Rareté	Taille	Abondance
	<i>Carya ovata var. ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	<= 1m ²	1 ind

Nombre d'espèces menacée = 0

Nombre d'espèces vulnérable= 0

Nombre d'espèces vulnérable à la cueillette = 0

Nombre d'espèces susceptibles = 1

Légende :

Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5).

Espèces végétales exotiques envahissantes observées dans le polygone 14

Occurrence	Nom latin	Nom français	Degré d'envahissement	Taille	Abondance
------------	-----------	--------------	-----------------------	--------	-----------

Il n'existe aucune espèce exotique envahissante pour ce polygone.

Espèces animales observées dans le polygone 14

Occurrence	Nom latin	Nom français	Rareté	Type d'observation	Son habitat?
------------	-----------	--------------	--------	--------------------	--------------

Aucune espèce animale n'a été observée dans ce polygone.

Données de parcelle (polygone 14)

Données de la parcelle 14-1

ID Unique : 814 sarah thibaudeau-gosselin 26-06-2014

18:23:29

Date(s) d'inventaire : 26-06-2014

Inventaire par : Sarah Thibaudeau-Gosselin

Données générales du couvert végétal

Hauteur maximale : 20 m

Hauteur moyenne : 18 m

Diamètre maximal : 30 cm

Diamètre moyen : 28 cm

Données de la station et des sols

Hauteur d'eau : 0 cm

Inclinaison de la pente : 0-3% (nulle)

Exposition de la pente : n.a.

Situation topographique : Bas de pente

Drainage : Imparfait (4)

Texture du sol :

Strate supérieure = Matière organique décomposée

Profondeur = 5 cm

Strate inférieure = Loam argileux

Pierrosité :

Affleurements = 0 %

Blocs (>600 mm) = 0 %

Pierres (250-600 mm) = 0 %

Cailloux (75-250 mm) = 0 %

Graviers (2-75 mm) = 0 %



Commentaires sur la parcelle :

Aucun commentaire

Structure végétale observée dans la parcelle 14-1

Strate	Nom latin	Nom français	Type hydrique	Rareté	Recouv.
Arborée	<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH		50 %
Arborée	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		25 %
Arborée	<i>Ulmus americana</i>	Orme d'Amérique	FACH		5 %
Arborée	<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge	T		10 %
Total Arbo (> 6 m)					90 %
Arbustive	<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH		24 %
Arbustive	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		10 %
Arbustive	<i>Prunus virginiana</i> var. ...	Cerisier de Virginie	T		16 %
Total Arbu (< 6 m)					50 %
Herbacée	<i>Impatiens capensis</i>	Impatiente du Cap	FACH		42 %
Herbacée	<i>Onoclea sensibilis</i>	Onoclée sensible	FACH		21 %
Herbacée	<i>Carex crinita</i> var. <i>crin...</i>	Carex crépu	FACH		4 %
Herbacée	<i>Aralia nudicaulis</i>	Aralie à tige nue	T		8 %
Total Herbacées					75 %
Total Muscinal					0 %

Total Litière	20 %
Total Sol/roche	5 %
Total Eau	0 %

Total des recouvrements par strate et préférence hydrique pour la parcelle 14-1

Strate	Type hydrique	Recouvrement
Arborée	FACH	80%
Arborée	T	10%
Arbustive	FACH	34%
Arbustive	T	16%
Herbacée	FACH	67%
Herbacée	T	8%

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5).

Valeur écologique calculée pour le polygone 14

Catégorie	Critère	Valeur	Valeur relative
Maturité	Maturité	6,8 / 9	
	Stade évolutif	7 / 7	
Qualité de l'habitat	Mosaïque d'habitats	1 / 4	
	Éléments d'habitats	,4 / 6	
Intégrité	Espèces d'intérêt	0 / 3	
	Perturbations anthropiques	4 / 4	
	Espèces envahissantes	4 / 4	
	Fragmentation	4 / 4	
	Bordure non naturelle	1,2 / 4	
	Superficie du massif naturel	0 / 5	
	Intégrité du milieu adjacent	2 / 5	
Rôles fonctionnels	Bande riveraine et zone tampon	0 / 4	
	Capacité de rétention	3 / 3	
Connectivité hydrique	Capacité de filtration	3 / 3	
	Lien hydrologique de surface	8 / 10	
Total des critères =		44,3 / 75	59%
Méta-critère	Espèces rares	3 / 50	
	Unicité	0 / 50	
Total des méta-critères (bonus) =			3%
VALEUR ÉCOLOGIQUE TOTALE =			62%
Classification de la valeur relative :		Faible : <35	
		Moyenne : 35-60	
		Élevée : 61-88	
		Très élevée : >85	

DONNÉES DU POLYGONE 15

ID Unique : 1240 sarah thibaudeau-gosselin 28-06-2014 11:11:04
 Date(s) d'inventaire : 2014-07-04
 Inventaire par : Sarah Thibaudeau-Gosselin
 Type structurel : Arboraie haute, Herbacaie basse
 Superficie du polygone : 117392 m²
 Superficie du complexe humide : 16,16 ha
 Rareté au niveau régional : Commun
 Unicité : S4 ou S5
 Stade évolutif : De facies / de stabilité
 Stade successional : Ordonné
 Maturité : Mature
 Potentiel de ESVM floristiques : 6/10
 Potentiel de ESVM fauniques : 6/10
 Nombre de type d'habitats voisins différents : 3
 Intégrité de la bordure : 60 %
 Fragmentation interne : 0 %
 Composition du milieu adjacent :
 Agricole = 0 % Développé = 35 % Naturel = 65 %
 Superficie du massif naturel : 1200 ha
 Lien hydrologique ? Oui
 Type de lien : direct
 Type de débit: régulier
 Type de lit: naturel
 Submersibilité par un cours d'eau : Inondé fréquemment (0-2 ans, au printemps)
 Polygone dans le littoral : Oui
 Zone tampon d'un groupement d'intérêt : Non
 Le polygone forme la bande riveraine d'un cours d'eau / plan d'eau : Non
 Perturbations anthropiques
 Type = piste cyclable
 Intensité = Perturbation menaçant peu l'intégrité
 Perturbations naturelles
 Type = Aucune
 Intensité = Nulle
 Commentaires généraux : Aucun


Espèces végétales non rares observées dans le polygone 15

Validation de la présence d'un milieu humide

Présence ...

...d'une prédominance de végétation de MH : Oui
 ...de mouchetures dans le sol : Oui
 ...de collets racinaires dégarnis : Non
 ...de zones délavées : Oui
 ...de sol sans végétation : Oui
 ...d'amoncellements de branches : Non
 ...de démarcations sur les troncs : Non
 ...Recouvrement d'eau : 15 %
 ...Hauteur d'eau : 2,5 cm
 ...Proportion de MH dans le polygone : 80 %

Type structurel



Habitats observés dans le polygone

Boisé aéré
 Troncs & souches
 Chicots
 Pierres & blocs
 Butons & cuvettes

Nom latin	Nom français	Type hydrique	Abondance
<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH	3
<i>Aralia nudicaulis</i>	Aralie à tige nue	T	3
<i>Carex comosa</i>	Carex à toupet	OBL	3
<i>Carex crinita</i> var. <i>crinita</i>	Carex crépu	FACH	3
<i>Carpinus caroliniana</i> var. <i>virginiana</i>	Charme de Caroline	T	3
<i>Carya cordiformis</i>	Caryer cordiforme	T	3
<i>Cornus stolonifera</i>	Cornouiller stolonifère	FACH	3
<i>Corylus cornuta</i> subsp. <i>cornuta</i>	Noisetier à long bec	T	3
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptère spinuleuse	T	3
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH	3
<i>Galium</i> sp.	-		3

<i>Glyceria canadensis</i> var. <i>canadensis</i>	Glycérie du Canada	OBL	3
<i>Impatiens capensis</i>	Impatiente du Cap	FACH	3
<i>Maianthemum canadense</i> subsp. <i>canadense</i>	-		3
<i>Onoclea sensibilis</i>	Onoclée sensible	FACH	3
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Vigne vierge à cinq folioles	T	3
<i>Ribes glandulosum</i>	Gadellier glanduleux	FACH	3
<i>Rubus pubescens</i>	Ronce pubescente	FACH	3
<i>Tiarella cordifolia</i>	Tiarelle cordifoliée	T	3
<i>Tilia americana</i>	Tilleul d'Amérique	T	3
<i>Toxicodendron radicans</i> var. <i>radicans</i>	Herbe à puce grimpante	T	3
<i>Typha latifolia</i>	Quenouille à feuilles larges	OBL	3
<i>Actaea racemosa</i>	Cimicaire à grappes	T	2
<i>Aralia racemosa</i>	-		2
<i>Arisaema triphyllum</i> subsp. <i>triphyllum</i>	Arisème petit-prêcheur	FACH	2
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	OBL	2
<i>Carex intumescens</i>	Carex gonflé	FACH	2
<i>Cicuta maculata</i>	Cicutaire maculée	OBL	2
<i>Circaea canadensis</i> subsp. <i>canadensis</i>	-	T	2
<i>Fragaria vesca</i> subsp. <i>americana</i>	-		2
<i>Geum macrophyllum</i>	Benoîte à grandes feuilles	FACH	2
<i>Lysimachia ciliata</i>	Lysimaque ciliée	FACH	2
<i>Malus pumila</i>	Pommier commun	T	2
<i>Oclemena acuminata</i>	Aster acuminé	T	2
<i>Populus tremuloides</i>	Peuplier faux-tremble	T	2
<i>Quercus macrocarpa</i>	Chêne à gros fruits	T	2
<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge	T	2
<i>Ranunculus abortivus</i>	Renoncule abortive	FACH	2
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	T	2
<i>Ribes</i> sp.	-		2
<i>Streptopus lanceolatus</i> var. <i>lanceolatus</i>	Streptope rose	T	2
<i>Trillium</i> sp.	-		2
<i>Ulmus americana</i>	Orme d'Amérique	FACH	2

Nombre d'espèces T = 18

Nombre d'espèces FACH = 14

Nombre d'espèces OBL = 5

Nombre d'espèces indéterminées = 6

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Abondance : 1 = une ou deux occurrences avec un ou quelques individus seulement, 2 = quelques occurrences avec plusieurs tiges ou individus, 3 = plusieurs occurrences comportant de nombreux individus, 4 = espèce dominante très présente dans le polygone.

Espèces végétales à statut précaire observées dans le polygone 15

Occurrence	Nom latin	Nom français	Rareté	Taille	Abondance
	<i>Adiantum pedatum</i>	Adiante du Canada	vuln. à la cueillette (S4)	<= 1m ²	1

<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Adiantum pedatum</i>	Adiante du Canada	vuln. à la cueillette (S4)	<= 1m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
<i>Adiantum pedatum</i>	Adiante du Canada	vuln. à la cueillette (S4)	<= 1m ²	1
<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1

Espèces végétales exotiques envahissantes observées dans le polygone 15

Occurrence	Nom latin	Nom français	Degré d'envahissement	Taille	Abondance
------------	-----------	--------------	-----------------------	--------	-----------

Il n'existe aucune espèce exotique envahissante pour ce polygone.

Espèces animales observées dans le polygone 15

Occurrence	Nom latin	Nom français	Rareté	Type d'observation	Son habitat?
------------	-----------	--------------	--------	--------------------	--------------

Aucune espèce animale n'a été observée dans ce polygone.

Données de parcelle (polygone 15)

Données de la parcelle 15-1

ID Unique : 824 sarah thibaudeau-gosselin 28-06-2014
11:56:48

Date(s) d'inventaire : 04-07-2014

Inventaire par : Sarah Thibaudeau-Gosselin

Données générales du couvert végétal

Hauteur maximale : 28 m

Hauteur moyenne : 15 m

Diamètre maximal : 30 cm

Diamètre moyen : 25 cm

Données de la station et des sols

Hauteur d'eau : 0 cm

Inclinaison de la pente : 0-3% (nulle)

Exposition de la pente : n.a.

Situation topographique : Vallonneux

Drainage : Imparfait (4)

Texture du sol :

Strate supérieure = Loam argileux

Profondeur = 20 cm

Strate inférieure = Loam sableux

Pierrosité :

Affleurements = 0 %

Blocs (>600 mm) = 0 %

Pierres (250-600 mm) = 0 %

Cailloux (75-250 mm) = 0 %

Graviers (2-75 mm) = 0 %



Commentaires sur la parcelle :

Ce milieu humide se prolonge au nord de la piste cyclable.

Structure végétale observée dans la parcelle 15-1

Strate	Nom latin	Nom français	Type hydrique	Rareté	Recouv.
Arborée	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		55 %
Arborée	<i>Ulmus americana</i>	Orme d'Amérique	FACH		12 %
Arborée	<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH		4 %
Arborée	<i>Tilia americana</i>	Tilleul d'Amérique	T		4 %
Total Arbo (> 6 m)					75 %
Arbustive	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		6 %
Arbustive	<i>Ulmus americana</i>	Orme d'Amérique	FACH		20 %
Arbustive	<i>Ribes glandulosum</i>	Gadellier glanduleux	FACH		3 %
Arbustive	<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge	T		3 %
Arbustive	<i>Tilia americana</i>	Tilleul d'Amérique	T		23 %
Total Arbu (< 6 m)					55 %
Herbacée	<i>Impatiens capensis</i>	Impatiente du Cap	FACH		7 %
Herbacée	<i>Glyceria canadensis var...</i>	Glycérie du Canada	OBL		10 %
Herbacée	<i>Toxicodendron radicans ...</i>	Herbe à puce grimpante	T		27 %
Herbacée	<i>Parthenocissus quinquef...</i>	Vigne vierge à cinq foliole	T		21 %

<i>Total Herbacées</i>	65 %
<i>Total Muscinal</i>	10 %
<i>Total Litière</i>	0 %
<i>Total Sol/roche</i>	25 %
<i>Total Eau</i>	0 %

Total des recouvrements par strate et préférence hydrique pour la parcelle 15-1

Strate	Type hydrique	Recouvrement
Arborée	FACH	71%
Arborée	T	4%
Arbustive	FACH	29%
Arbustive	T	26%
Herbacée	FACH	7%
Herbacée	OBL	10%
Herbacée	T	48%

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5).

Données de parcelle (polygone 15)

Données de la parcelle 15-2

ID Unique : 825 sarah thibaudeau-gosselin 28-06-2014

12:43:07

Date(s) d'inventaire : 04-07-2014

Inventaire par : Sarah Thibaudeau-Gosselin

Données générales du couvert végétal

Hauteur maximale : 25 m

Hauteur moyenne : 20 m

Diamètre maximal : 45 cm

Diamètre moyen : 30 cm

Données de la station et des sols

Hauteur d'eau : 0 cm

Inclinaison de la pente : 0-3% (nulle)

Exposition de la pente : n.a.

Situation topographique : Dépression (cuvette)

Drainage : Mauvais (5)

Texture du sol :

Strate supérieure = Loam argileux

Profondeur = 25 cm

Strate inférieure = Loam sableux

Pierrosité :

Affleurements = 0 %

Blocs (>600 mm) = 0 %

Pierres (250-600 mm) = 0 %

Cailloux (75-250 mm) = 0 %

Graviers (2-75 mm) = 0 %



Commentaires sur la parcelle :

Zone plus inondée du milieu humide. Pas d'eau libre lors de la visite.

Structure végétale observée dans la parcelle 15-2

Strate	Nom latin	Nom français	Type hydrique	Rareté	Recouv.
Arborée	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		70 %
Arborée	<i>Carya cordiformis</i>	Caryer cordiforme	T		20 %
Arborée	<i>Tilia americana</i>	Tilleul d'Amérique	T		10 %
Total Arbo (> 6 m)					90 %
Arbustive	<i>Carpinus caroliniana va...</i>	Charme de Caroline	T		36 %
Arbustive	<i>Corylus cornuta subsp. ...</i>	Noisetier à long bec	T		4 %
Total Arbu (< 6 m)					40 %
Herbacée	<i>Impatiens capensis</i>	Impatiente du Cap	FACH		2 %
Herbacée	<i>Onoclea sensibilis</i>	Onoclée sensible	FACH		17 %
Herbacée	<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	OBL		5 %
Herbacée	<i>Toxicodendron radicans ...</i>	Herbe à puce grimpante	T		11 %
Total Herbacées					35 %
Total Muscinal					0 %
Total Litière					15 %
Total Sol/roche					50 %

Total des recouvrements par strate et préférence hydrique pour la parcelle 15-2

Strate	Type hydrique	Recouvrement
Arborée	FACH	70%
Arborée	T	30%
Arbustive	T	40%
Herbacée	FACH	19%
Herbacée	OBL	5%
Herbacée	T	11%

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5).

Données de parcelle (polygone 15)

Données de la parcelle 15-3

ID Unique : 827 sarah thibaudeau-gosselin 28-06-2014
13:42:24

Date(s) d'inventaire : 04-07-2014

Inventaire par : Sarah Thibaudeau-Gosselin

Données générales du couvert végétal

Hauteur maximale : 18 m

Hauteur moyenne : 13 m

Diamètre maximal : 25 cm

Diamètre moyen : 20 cm

Données de la station et des sols

Hauteur d'eau : 10 cm

Inclinaison de la pente : 0-3% (nulle)

Exposition de la pente : n.a.

Situation topographique : Dépression (cuvette)

Drainage : Très mauvais (6)

Texture du sol :

Strate supérieure = Matière organique décomposée

Profondeur = 20 cm

Strate inférieure = Loam argileux

Pierrosité :

Affleurements = 0 %

Blocs (>600 mm) = 0 %

Pierres (250-600 mm) = 0 %

Cailloux (75-250 mm) = 0 %

Graviers (2-75 mm) = 0 %



Commentaires sur la parcelle :

Zone inondée.

Structure végétale observée dans la parcelle 15-3

Strate	Nom latin	Nom français	Type hydrique	Rareté	Recouv.
Arborée	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		41 %
Arborée	<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH		14 %
Total Arbo (> 6 m)					55 %
Arbustive	<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH		7 %
Arbustive	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		4 %
Arbustive	<i>Carpinus caroliniana</i> va...	Charme de Caroline	T		4 %
Total Arbu (< 6 m)					15 %
Herbacée	<i>Carex intumescens</i>	Carex gonflé	FACH		3 %
Herbacée	<i>Onoclea sensibilis</i>	Onoclée sensible	FACH		3 %
Herbacée	<i>Carex comosa</i>	Carex à toupet	OBL		2 %
Herbacée	<i>Typha latifolia</i>	Quenouille à feuilles larges	OBL		2 %
Total Herbacées					10 %
Total Muscinal					5 %
Total Litière					0 %
Total Sol/roche					20 %

Total des recouvrements par strate et préférence hydrique pour la parcelle 15-3

Strate	Type hydrique	Recouvrement
Arborée	FACH	55%
Arbustive	FACH	11%
Arbustive	T	4%
Herbacée	FACH	6%
Herbacée	OBL	4%

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5).

Données de parcelle (polygone 15)

Cette parcelle ressemble beaucoup à la parcelle 15-1 (ID unique : 824 sarah thibaudeau-gosselin 28-06-2014 11:56:48). Veuillez vous référer à cette parcelle pour les données.



Commentaires sur la parcelle :

Aucun commentaire

Données de parcelle (polygone 15)

Données de la parcelle 15-5

ID Unique : 830 sarah thibaudeau-gosselin 28-06-2014

14:42:23

Date(s) d'inventaire : 04-07-2014

Inventaire par : Sarah Thibaudeau-Gosselin

Données générales du couvert végétal

Hauteur maximale : 25 m

Hauteur moyenne : 18 m

Diamètre maximal : 40 cm

Diamètre moyen : 25 cm

Données de la station et des sols

Hauteur d'eau : 0 cm

Inclinaison de la pente : 0-3% (nulle)

Exposition de la pente : n.a.

Situation topographique : Dépression (cuvette)

Drainage : Mauvais (5)

Texture du sol :

Strate supérieure = Matière organique décomposée

Profondeur = 15 cm

Strate inférieure = Loam argileux

Pierrosité :

Affleurements = 0 %

Blocs (>600 mm) = 0 %

Pierres (250-600 mm) = 0 %

Cailloux (75-250 mm) = 0 %

Graviers (2-75 mm) = 0 %



Commentaires sur la parcelle :

Parcelle avec plus de peupliers et érables rouges.

Structure végétale observée dans la parcelle 15-5

Strate	Nom latin	Nom français	Type hydrique	Rareté	Recouv.
Arborée	<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH		53 %
Arborée	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		70 %
Arborée	<i>Populus tremuloides</i>	Peuplier faux-tremble	T		11 %
Arborée	<i>Carya cordiformis</i>	Caryer cordiforme	T		4 %
Total Arbo (> 6 m)					75 %
Arbustive	<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH		17 %
Arbustive	<i>Carpinus caroliniana</i> va...	Charme de Caroline	T		13 %
Total Arbu (< 6 m)					30 %
Herbacée	<i>Onoclea sensibilis</i>	Onoclée sensible	FACH		23 %
Herbacée	<i>Carex crinita</i> var. <i>crin...</i>	Carex crépu	FACH		6 %
Herbacée	<i>Aralia nudicaulis</i>	Aralie à tige nue	T		10 %
Herbacée	<i>Toxicodendron radicans</i> ...	Herbe à puce grimpante	T		16 %
Total Herbacées					55 %
Total Muscinal					0 %
Total Litière					30 %

Total Sol/roche
Total Eau

15 %
0 %

Total des recouvrements par strate et préférence hydrique pour la parcelle 15-5

Strate	Type hydrique	Recouvrement
Arborée	FACH	123%
Arborée	T	15%
Arbustive	FACH	17%
Arbustive	T	13%
Herbacée	FACH	29%
Herbacée	T	26%

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5).

Valeur écologique calculée pour le polygone 15

Catégorie	Critère	Valeur	Valeur relative
Maturité	Maturité	6,8 / 9	
	Stade évolutif	7 / 7	
Qualité de l'habitat	Mosaïque d'habitats	3 / 4	
	Éléments d'habitats	,7 / 6	
Intégrité	Espèces d'intérêt	3 / 3	
	Perturbations anthropiques	2,7 / 4	
Rôles fonctionnels	Espèces envahissantes	4 / 4	
	Fragmentation	4 / 4	
	Bordure non naturelle	1,6 / 4	
	Superficie du massif naturel	5 / 5	
	Intégrité du milieu adjacent	3,3 / 5	
	Bande riveraine et zone tampon	0 / 4	
	Capacité de rétention	3 / 3	
Connectivité hydrique	Capacité de filtration	2 / 3	
	Lien hydrologique de surface	10 / 10	
Total des critères =		56 / 75	75%
Méta-critère	Espèces rares	50 / 50	
	Unicité	0 / 50	
Total des méta-critères (bonus) =			50%
VALEUR ÉCOLOGIQUE TOTALE =			100%
Classification de la valeur relative :		Faible : <35	
		Moyenne : 35-60	
		Élevée : 61-88	
		Très élevée : >85	

DONNÉES DU POLYGONE 16


ID Unique : 1293 Sarah Thibaudeau-Gosselin 22-07-2014 12:16:49
 Date(s) d'inventaire : 2014-06-10
 Inventaire par : Melanie Lapointe
 Type structurel : Arboraie haute, Herbacaie basse
 Superficie du polygone : 3090 m²
 Superficie du complexe humide : 0,4 ha
 Rareté au niveau régional : Commun
 Unicité : S4 ou S5
 Stade évolutif : Intermédiaire
 Stade successional : Ordonné
 Maturité : Intermédiaire
 Nombre de type d'habitats voisins différents : 2
 Intégrité de la bordure : 0 %
 Fragmentation interne : 0 %
 Composition du milieu adjacent :
 Agricole = 0 % Développé = 5 % Naturel = 95 %
 Superficie du massif naturel : 1200 ha
 Lien hydrologique ? Non
 Submersibilité par un cours d'eau :
 Polygone dans le littoral : Non
 Zone tampon d'un groupement d'intérêt : Non
 Le polygone forme la bande riveraine d'un cours d'eau / plan d'eau : Non
 Perturbations anthropiques
 Type = Aucune
 Intensité = Perturbation menaçant pas l'intégrité
 Perturbations naturelles
 Type = Chablis
 Intensité = Faible
 Commentaires généraux : Aucun
Espèces végétales non rares observées dans le polygone 16

Validation de la présence d'un milieu humide

Présence ...

...d'une prédominance de végétation de MH : Oui
 ...de mouchetures dans le sol : Non
 ...de collets racinaires dégarnis : Non
 ...de zones délavées : Oui
 ...de sol sans végétation : Non
 ...d'amoncellements de branches : Non
 ...de démarcations sur les troncs : Oui
 ...Recouvrement d'eau : 10 %
 ...Hauteur d'eau : 5 cm
 ...Proportion de MH dans le polygone : 100 %

Type structurel



Habitats observés dans le polygone

Amas de branches
 Cours d'eau et mares temporaires
 Troncs & souches

Nom latin	Nom français	Type hydrique	Abondance
<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH	3
<i>Carex sp.</i>	-		3
<i>Carya cordiformis</i>	Caryer cordiforme	T	3
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH	3
<i>Graminaea sp.</i>	-		3
<i>Impatiens capensis</i>	Impatiente du Cap	FACH	3
<i>Onoclea sensibilis</i>	Onoclée sensible	FACH	3
<i>Rubus pubescens</i>	Ronce pubescente	FACH	3
<i>Valeriana officinalis</i>	Valériane officinale	T	3
<i>Chelone glabra</i>	Galane glabre	OBL	2
<i>Cicuta maculata</i>	Cicutaire maculée	OBL	2
<i>Galium palustre</i>	Gaillet palustre	FACH	2
<i>Lysimachia ciliata</i>	Lysimaque ciliée	FACH	2
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Vigne vierge à cinq folioles	T	2
<i>Quercus macrocarpa</i>	Chêne à gros fruits	T	2
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	T	2
<i>Ribes sp.</i>	-		2

Nombre d'espèces T = 5
 Nombre d'espèces FACH = 7
 Nombre d'espèces OBL = 2
 Nombre d'espèces indéterminées = 3

Légende :
 Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).
 Abondance : 1 = une ou deux occurrences avec un ou quelques individus seulement, 2 = quelques occurrences avec plusieurs talles ou individus, 3 = plusieurs occurrences comportant de nombreux individus, 4 = espèce dominante très présente dans le polygone.

Espèces végétales à statut précaire observées dans le polygone 16

Occurrence	Nom latin	Nom français	Rareté	Taille	Abondance
	<i>Adiantum pedatum</i>	Adiante du Canada	vuln. à la cueillette (S4)	<= 1m ²	1

Nombre d'espèces menacée = 0
 Nombre d'espèces vulnérable= 0
 Nombre d'espèces vulnérable à la cueillette = 1
 Nombre d'espèces susceptibles = 0

Légende :
 Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5).

Espèces végétales exotiques envahissantes observées dans le polygone 16

Occurrence	Nom latin	Nom français	Degré d'envahissement	Taille	Abondance
Il n'existe aucune espèce exotique envahissante pour ce polygone.					

Espèces animales observées dans le polygone 16

Occurrence	Nom latin	Nom français	Rareté	Type d'observation	Son habitat?
1	<i>Sphyrapicus varius</i>	Pic maculé	-	Vue	Oui
2	<i>Rana clamitans</i>	Grenouille verte	-	Vue	Oui
3	<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>	Écureuil roux	-	Vue	Oui

Légende : Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5)

Données de parcelle (polygone 16)

Données de la parcelle 16-1

ID Unique : 869 Sarah Thibaut-Gosselin 22-07-2014
12:22:31

Date(s) d'inventaire : 10-06-2014

Inventaire par : Melanie Lapointe

Données générales du couvert végétal

Hauteur maximale : 24 m

Diamètre maximal : 30 cm

Données de la station et des sols

Hauteur d'eau : 5 cm

Inclinaison de la pente : 0-3% (nulle)

Texture du sol :

Strate supérieure = Argileuse

Pierrosité :

Affleurements = 0 %

Blocs (>600 mm) = 0 %

Pierres (250-600 mm) = 0 %

Cailloux (75-250 mm) = 0 %

Graviers (2-75 mm) = 0 %



Commentaires sur la parcelle :

Aucun commentaire

Structure végétale observée dans la parcelle 16-1

Strate	Nom latin	Nom français	Type hydrique	Rareté	Recouv.
Arborée	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		30 %
Arborée	<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH		10 %
Total Arbo (> 6 m)					40 %
Arbustive	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH		5 %
Arbustive	<i>Carya cordiformis</i>	Caryer cordiforme	T		5 %
Total Arbu (< 6 m)					10 %
Herbacée	<i>Carex sp.</i>	n.d.			10 %
Herbacée	<i>Graminaea sp.</i>	n.d.			10 %
Herbacée	<i>Impatiens capensis</i>	Impatiente du Cap	FACH		50 %
Herbacée	<i>Onoclea sensibilis</i>	Onoclée sensible	FACH		10 %
Herbacée	<i>Rubus pubescens</i>	Ronce pubescente	FACH		5 %
Herbacée	<i>Valeriana officinalis</i>	Valériane officinale	T		5 %
Total Herbacées					90 %
Total Muscinal					0 %
Total Litière					0 %
Total Sol/roche					0 %
Total Eau					10 %

Total des recouvrements par strate et préférence hydrique pour la parcelle 16-1

Strate	Type hydrique	Recouvrement
--------	---------------	--------------

Arborée	FACH	40%
Arbustive	FACH	5%
Arbustive	T	5%
Herbacée	n.d.	20%
Herbacée	FACH	65%
Herbacée	T	5%

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5).

Valeur écologique calculée pour le polygone 16

Catégorie	Critère	Valeur	Valeur relative
Maturité	Maturité	4,5 / 9	
	Stade évolutif	3,5 / 7	
Qualité de l'habitat	Mosaïque d'habitats	2 / 4	
	Éléments d'habitats	,5 / 6	
	Espèces d'intérêt	,4 / 3	
Intégrité	Perturbations anthropiques	4 / 4	
	Espèces envahissantes	4 / 4	
	Fragmentation	4 / 4	
	Bordure non naturelle	4 / 4	
	Superficie du massif naturel	5 / 5	
	Intégrité du milieu adjacent	4,8 / 5	
Rôles fonctionnels	Bande riveraine et zone tampon	0 / 4	
	Capacité de rétention	3 / 3	
	Capacité de filtration	,6 / 3	
Connectivité hydrique	Lien hydrologique de surface	0 / 10	
Total des critères =		40,3 / 75	54%
Méta-critère	Espèces rares	2 / 50	
	Unicité	0 / 50	
Total des méta-critères (bonus) =			2%
VALEUR ÉCOLOGIQUE TOTALE =			56%
Classification de la valeur relative :		Faible : <35	
		Moyenne : 35-60	
		Élevée : 61-88	
		Très élevée : >85	

DONNÉES DU POLYGONE 17

ID Unique : 1302 Sarah Thibaudeau-Gosselin 22-07-2014 14:00:49
 Date(s) d'inventaire : 2014-06-10
 Inventaire par : Melanie Lapointe
 Type structurel : Arboraie haute, Herbacaie basse
 Superficie du polygone : 335920 m²
 Superficie du complexe humide : 33,95 ha
 Rareté au niveau régional : Commun
 Unicité : S4 ou S5
 Stade évolutif : Intermédiaire
 Stade successional : Ordonné
 Maturité : Intermédiaire
 Nombre de type d'habitats voisins différents : 5
 Intégrité de la bordure : 25 %
 Fragmentation interne : 5 %
 Composition du milieu adjacent :
 Agricole = 0 % Développé = 2 % Naturel = 98 %
 Superficie du massif naturel : 1200 ha
 Lien hydrologique ? Oui
 Type de lien : direct
 Type de débit: intermittent
 Type de lit: anthropique (fossé)
 Type de fossé : asséchant
 Submersibilité par un cours d'eau :
 Polygone dans le littoral : Non
 Zone tampon d'un groupement d'intérêt : Non
 Le polygone forme la bande riveraine d'un cours d'eau / plan d'eau : Oui
 Perturbations anthropiques
 Type = Sentiers de véhicules motorisés
 Intensité = Perturbation menaçant peu l'intégrité
 Perturbations naturelles
 Type = Aucune
 Intensité = Nulle
 Commentaires généraux : Aucun

Espèces végétales non rares observées dans le polygone 17


Nom latin	Nom français	Type hydrique	Abondance
<i>Acer rubrum</i>	Érable rouge	FACH	3
<i>Acer saccharinum</i>	Érable argenté	OBL	3
<i>Amelanchier sp.</i>	-		3
<i>Aralia nudicaulis</i>	Aralie à tige nue	T	3
<i>Cardamine diphylla</i>	Dentaire à deux feuilles	T	3
<i>Carex sp.</i>	-		3
<i>Carpinus caroliniana var. virginiana</i>	Charme de Caroline	T	3
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frêne rouge	FACH	3
<i>Graminaea sp.</i>	-		3
<i>Impatiens capensis</i>	Impatiente du Cap	FACH	3
<i>Lysimachia ciliata</i>	Lysimaque ciliée	FACH	3
<i>Onoclea sensibilis</i>	Onoclée sensible	FACH	3

Validation de la présence d'un milieu humide

Présence ...

...d'une prédominance de végétation de MH : Oui
 ...de mouchetures dans le sol : Non
 ...de collets racinaires dégarnis : Oui
 ...de zones délavées : Oui
 ...de sol sans végétation : Oui
 ...d'amoncellements de branches : Non
 ...de démarcations sur les troncs : Non
 ...Recouvrement d'eau : 26 %
 ...Hauteur d'eau : 6 cm
 ...Proportion de MH dans le polygone : 80 %

Type structurel



Habitats observés dans le polygone

Chicots
 Cours d'eau et mares temporaires
 Troncs & souches
 Amas de branches
 Butons & cuvettes
 Végétation aquatique
 Strate arbustive

<i>Osmunda regalis</i> var. <i>spectabilis</i>	Osmonde royale	FACH	3
<i>Osmundastrum cinnamomeum</i>	Osmonde cannelle	FACH	3
<i>Populus grandidentata</i>	Peuplier à grandes dents	T	3
<i>Prunus virginiana</i> var. <i>virginiana</i>	Cerisier de Virginie	T	3
<i>Rubus pubescens</i>	Ronce pubescente	FACH	3
<i>Tilia americana</i>	Tilleul d'Amérique	T	3
<i>Ulmus americana</i>	Orme d'Amérique	FACH	3
<i>Alnus incana</i> subsp. <i>rugosa</i>	Aulne rugueux	FACH	2
<i>Carya cordiformis</i>	Caryer cordiforme	T	2
<i>Iris versicolor</i>	Iris versicolore	OBL	2
<i>Ostrya virginiana</i> var. <i>virginiana</i>	Ostryer de Virginie	T	2
<i>Ribes</i> sp.	-		2
<i>Spiraea latifolia</i>	Spirée à larges feuilles	FACH	2
<i>Arisaema triphyllum</i> subsp. <i>triphyllum</i>	Arisème petit-prêcheur	FACH	1
<i>Athyrium filix-femina</i> var. <i>angustum</i>	Athyrie fougère-femelle	T	1
<i>Chelone glabra</i>	Galane glabre	OBL	1
<i>Desmodium canadense</i>	Desmodie du Canada	T	1
<i>Doellingeria umbellata</i> var. <i>umbellata</i>	Aster à ombelles	T	1
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptère spinuleuse	T	1
<i>Erythronium americanum</i>	Érythrone d'Amérique	T	1
<i>Lycopus americanus</i>	Lycope d'Amérique	OBL	1
<i>Maianthemum canadense</i>	Maïanthème du Canada	T	1
<i>Maianthemum racemosum</i> subsp. <i>racemosum</i>	Smilacine à grappes	T	1
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Vigne vierge à cinq folioles	T	1
<i>Pyrola elliptica</i>	Pyrole elliptique	T	1
<i>Tiarella cordifolia</i>	Tiarelle cordifoliée	T	1
<i>Urtica dioica</i>	Grande ortie	FACH	1

Nombre d'espèces T = 18

Nombre d'espèces FACH = 13

Nombre d'espèces OBL = 4

Nombre d'espèces indéterminées = 4

Légende :

Statut hydrique : Obligée de milieu humide (OBL), facultative de milieu humide (FACH), terrestre (T).

Abondance : 1 = une ou deux occurrences avec un ou quelques individus seulement, 2 = quelques occurrences avec plusieurs tiges ou individus, 3 = plusieurs occurrences comportant de nombreux individus, 4 = espèce dominante très présente dans le polygone.

Espèces végétales à statut précaire observées dans le polygone 17

Occurrence	Nom latin	Nom français	Rareté	Taille	Abondance
	<i>Adiantum pedatum</i>	Adiante du Canada	vuln. à la cueillette (S4)	<= 1m ²	1
Occurrence	Nom latin	Nom français	Rareté	Taille	Abondance
	<i>Adiantum pedatum</i>	Adiante du Canada	vuln. à la cueillette (S4)	<= 1m ²	1
	<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
	<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
	<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
	<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
	<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
	<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1
	<i>Carya ovata</i> var. <i>ovata</i>	Caryer ovale	susceptible (S3)	101-500 m ²	1

Espèces végétales exotiques envahissantes observées dans le polygone 17

Espèces animales observées dans le polygone 17

WSP Canada inc. - Herby version 3

3	<i>Dryocopus pileatus</i>	Grand Pic	-	Vue	Oui
4	<i>Odocoileus virginianus</i>	Cerf de Virginie	-	Vue	Oui

Légende : Rang de priorité subnational : Sévèrement en péril dans la province (S1), en péril dans la province (S2), vulnérable (S3), largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d'inquiétude pour le long terme (S4), large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province (S5)